

Hydrocoele bij kinderen

Auteur: Dr. Guy Boeckx

Een hydrocoele is een ophoping van vocht tussen de 2 lagen van de tunica die de teelbal omgeeft.

Bij een hydrocoele communicans bestaat er nog een verbinding tussen de teelbal en de buikholte, welke sluit bij de geboorte. Bij 20% van de volwassen mannen vindt men nog een verbinding met de buikholte. Dit wordt ook een congenitaal (bij de geboorte verkregen) liesbreukje genoemd.

Risicofactoren

- Trauma (slag, stoot, ongeval)
- Infectie
- Varicocoele operatie
- Draaiing van de teelbal

Behandeling

Tot de leeftijd van 2 jaar kan een hydrocoele soms spontaan geresorbeerd worden door het lichaam. Nadien is een operatie aangewezen. Een hydrocoele communicans wordt behandeld zoals een liesbreuk.

Operatie:

Via een kleine huidincisie wordt het vocht tussen de 2 bladen van de teelbal verwijderd. Het buitenste vlies wordt dan achter de teelbal gelegd. De snede wordt gesloten met draadjes die vanzelf oplossen.

- **Postoperatieve zorgen**

De teelballen worden met een verband gedurende 1 week ondersteund.

- **Bijwerkingen**

Gedurende een 3-tal weken blijft de teelbal wat gevoeliger. Gezien het omklappen van de vliezen rond de teelbal blijft deze wat groter en vaster gedurende enkele maanden.

